



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 9000 MD

Stand: 19.12.2019

1.1 Kunststoff-Fensterprofile nach RAL-GZ 716, Teil 1 konventionelle Verglasung

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Teil 1 konventionelle Verglasung
Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1, Teil 3, Teil 4

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmen-Profil 6002	6002 00	PVC U weiß	6705 6706 6708 6709 6713 6714 6715 6737
	6002 88	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion	6705 6706 6708 6709 6713 6714 6715 6737
	6002 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6706 6714 6715 6737
	6002 88HD	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion ein- oder beidseitig foliert	6706 6714 6715 6737
	6002 73/75	PVC U lehm Braun / karamell, Recycling Kernextrusion beidseitig foliert	6706 6714 6715 6737
	6002 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6706 6714 6715 6737
Blendrahmen-Profil 6004	6004 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6706 6715
	6004 88	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion	6705 6706 6708 6709 6715

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
	6004 88 HD	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion ein- oder beidseitig foliert	6706 6715
	6004 88 73/75	PVC U lehm Braun / karamell, Recycling Kernextrusion beidseitig foliert	6706 6715
Blendrahmen- Profil 6009	6009 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6716 6717 6718 6757
	6009 88	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion	6716 6717 6718 6736 6747 6757
	6009 88 HD	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion ein- oder beidseitig foliert	6716 6717 6718 6757
	6009 88 73/75	PVC U lehm Braun / karamell, Recycling Kernextrusion beidseitig foliert	6716 6717 6718 6757
Blendrahmen- Profil 6016	6016 00	PVC U weiß	6716 6717 6718 6736 6747 6757
	6016 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6716 6717 6718 6757
	6016 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6716 6717 6718 6757
	6016 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6716 6717 6718 6757
	6026 00	PVC U weiß	6744

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmen-Profil 6026			6745
	6026 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6745
	6026 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6745
	6026 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6745
Blendrahmen-Profil 6030	6030 00	PVC U weiß	6705 6706 6708 6709 6715
	6030 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6706 6715
	6030 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6706 6715
	6030 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6706 6715
Blendrahmen-Profil 6036	6036 00	PVC U weiß	6708 6709 6715 6737
	6036 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6715 6737
	6036 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6715 6737
	6036 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6715 6737
Blendrahmen-Profil 6085	6085 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6715 6737
	6085 88	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion	6708 6709 6715 6737
	6085 88 73/75	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion ein- oder beidseitig foliert	6715 6737
	6085 88	PVC U lehm Braun / karamell, Recycling Kernextrusion beidseitig foliert	6715 6737

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Flügelprofil 6003	6003 00	PVC U weiß	6705 6706 6708 6713 6714 6715 6738 6746
	6003 88	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion	6705 6706 6708 6713 6714 6715 6738 6746
	6003 00 HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6706 6714 6715 6738 6746
	6003 88 HD	PVC U weiß, Recycling Kernextrusion ein- oder beidseitig foliert	6706 6714 6715 6738 6746
	6003 73/75	PVC U lehm Braun / karamell, Recycling Kernextrusion beidseitig foliert	6706 6714 6715 6738 6746
	6003 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6706 6714 6715 6738 6746
Flügelprofil 6017	6017 00	PVC U weiß	6720
	6017 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6720
	6017 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6720
	6017 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6720

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Flügelprofil 6023	6023 00	PVC U weiß	6705 6706 6708 6713 6714 6715 6738 6746
	6023 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6706 6714 6715 6738 6746
	6023 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6706 6714 6715 6738 6746
Flügelprofil 6025	6025 00	PVC U weiß	6721 6722
	6025 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6721 6722
	6025 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6721 6722
	6025 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6721 6722
Flügelprofil 6027	6027 00	PVC U weiß	6721 6722
	6027 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6721 6722
	6027 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6721 6722
	6027 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6721 6722
Flügelprofil 6033	6033 00	PVC U weiß	6720
	6033 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6720
	6033 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6720

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
	6033 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6720
Flügelprofil 6034	6034 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6716 6717 6718
	6034 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6716 6717 6718
	6034 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6716 6717 6718
T-Profile/ Kämpferprofil 6050	6050 00	PVC U weiß	6712
	6050 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6712
	6050 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6712
	6050 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6712
T-Profile/ Kämpferprofile 6054	6054 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6743 6750
	6054 00	PVC U weiß	6743 6750 6754
	6054 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6743 6750
	6054 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6743 6750
T-Profile/ Kämpferprofile 6057	6057 00	PVC U weiß	6724
	6057 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6724
	6057 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6724
	6057 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6724
T-Profile/ Kämpferprofile 6058	6058 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	6743 6750
	6058 00	PVC U weiß	6743 6750 6754



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 9000 MD

Stand: 19.12.2019

Seite 7 von 8

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
	6058 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	6743 6750
	6058 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	6743 6750

**unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen-Profile	weiß	2000	50	max. 350	50
	farbig	generell	50	max. 250	50
Flügel-Profile mit Standarddichtung	weiß	750	50	max. 350	50
	farbig	generell	50	max. 250	50
Flügel-Profile mit STV®-Verglasung	weiß	ohne	-	-	-
	farbig	generell	50	max. 250	50
T-Profile	weiß	nach statischen Anforderungen	55	max. 350	50
	farbig	generell	55	max. 250	50
Stulp-Profile	weiß	generell	5	max. 350	50
	farbig	generell	5	max. 250	50