



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 76 / Kömmerling 76 / TROCAL 76 Haustürsystem

Stand: 12.06.2016

Seite 1 von 4

## 1.1 Kunststoff-Haustürprofile

**Tabelle:** Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofile	76102	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V313 V314 V325
	76102	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V313 V314 V325
	76103	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V309 V310 V329
	76103	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V309 V310 V329
Flügelprofile	76204	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V314 V337R/L V339R/L
	76204	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V314 V337R/L V339R/L
	76205	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V314 V337R/L V339R/L
	76205	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V314 V337R/L V339R/L



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 76 / Kömmerling 76 / TROCAL 76 Haustürsystem

Stand: 12.06.2016

Seite 2 von 4

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
<b>Flügelprofile</b>	76206	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V260 V333R/L V335R/L
	76206	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V260 V333R/L V335R/L
	76207	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V260 V333R/L V335R/L
	76207	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V260 V333R/L V335R/L
<b>T-Profile/ Kämpferprofile ** nur als Sprosse</b>	76300**	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V312
	76300**	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V312
	76301**	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V320 V321
	76301**	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V320 V321
	76302**	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V318 V319
	76302**	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V318 V319



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 76 / Kömmerling 76 / TROCAL 76 Haustürsystem

Stand: 12.06.2016

Seite 3 von 4

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
<b>T-Profile/ Kämpferprofile</b>	76303	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V322 V323 V324
	76303	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V322 V323 V324
<b>Stulpprofile</b>	76402	PVC U weiß PVC U cremeweiß	V310
	76402	Dekor-Folie mit Grundkörper: PVC U weiß PVC U cremeweiß PVC U schwarzbraun PVC U ocker	V310

\*unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 76 / Kömmerling 76 / TROCAL 76 Haustürsystem

Stand: 12.06.2016

Seite 4 von 4

## 1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
<b>Blendrahmen-Profile</b>	weiß	generell	55 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
<b>Flügel-Profile</b>	weiß	generell	55 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
<b>T-Profile</b>	weiß	generell	55 mm	max. 300 mm	60 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
<b>Stulp-Profile</b>	weiß	generell	24 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	24 mm	max. 250 mm	65 mm